PWK4300i



Winche Izaje Industrial 4300 Kg 380v 50 Hz Heavy Duty 2 frenos uno al reductor y otro al Motor 200 m Cable

Características Esenciales

- Frenos de Disco, de liberación electromagnética al Motor y al Reductor. Independientes, ambos superan el 125% de la capacidad nominal.
- Diseñado y Probado en base a las normas Americanas ASME B30.7
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Pendant Control Speeds	1 Speed (Variable Optional)	**Control**	E-Stop/Up/Down - Optional Variable Speed
Capacidad de Carga	4.3 t	**Voltaje del Control**	24V
Capacidad 1ª Capa	9600 lb / 4300 kg	**Freno al Reductor**	1 @125%
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	Up to 656 ft / 200 m	**Freno Tambor**	Optional
Velocidad /min	35~69 ft / 10~21 m/min	**Cable**	ø9/16 in x 656 ft | ø14.2 mm x 200 m
Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed	**Humedad**	<85%
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	**Temperatura**	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Clase de Servicio	H4/M6/3m/Class D	**Nivel de Ruido**	85 db
Tipo de Motor	Electric AC	**Normas**	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232
Potencia Motor	9 kW	**Garantía**	3 Year
RPM Motor	1728 RPM@60HZ / 1440@50HZ	**BD ø Diámetro Tambor**	ø175 mm
Freno Motor	1 @125%	**FD Diámetro Flange Tambor**	ø405 mm
Grado de Aislacion	F	**DL Ancho Tambor**	420 mm
Protección IEC Motor	IP54	**Pendant Control Yes No**	YES
Protección Tablero de Control	IP65	**IEC Pendant Control Protection**	7 ft
Freno Dinámico	Optional	**Pendant Control Emergency Stop**	YES



Dimensions in mm / Dimensiones en mm

INCLUIDO/INCLUDED

Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	55 ft / 17 m	9640 lb / 4375 kg	34.9 ft / 10.6 m
2	117 ft / 36 m	8460 lb / 3841 kg	39.7 ft / 12.1 m
3	188 ft / 57 m	7540 lb / 3422 kg	44.6 ft / 13.6 m
4	265 ft / 81 m	6800 lb / 3086 kg	49.4 ft / 15.1 m
5	351 ft / 107 m	6190 lb / 2811 kg	54.3 ft / 16.5 m
6	444 ft / 135 m	5680 lb / 2580 kg	59.1 ft / 18.0 m
7	544 ft / 166 m	5250 lb / 2384 kg	64.0 ft / 19.5 m
8	653 ft / 199 m	4880 lb / 2216 kg	68.8 ft / 21.0 m

Peso & Dimensiones

A Altura Total	670 mm
W Ancho	1500 mm
D Depth	520 mm
Peso Total	1507 lbs / 684 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	1267 lbs / 575 Kg
Paquete 1 Ancho	30 in / 76.2 cm
Paquete 1 Peso Bruto	1507 lbs / 684 Kg
Paquete 1 Altura	42 in / 106.68 cm
Paquete 1 Profundidad	85 in / 215.9 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso