



## Winche 12000 lb 24v Cable de Acero

### Características Esenciales


- Potente tracción de línea de 12.000 lb con motor de 24V DC de 5.5 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 232:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

### Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 12.000 lb y 24 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 12.000 lb y un motor de 5.5 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad 1ª Capa</b>	12000 lbs	<b>Control</b>	Wireless and Wired
<b>Velocidad /min</b>	1.7~20 ft / 0.5~6 m	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	3-Stage Planetary
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed	<b>Relación de Transmisión</b>	232:1
<b>Voltaje</b>	Battery Power 24 VDC	<b>Freno Tambor</b>	Automatic
<b>Codigo FCC</b>	WTX20X04015023E	<b>Embriague</b>	Sliding Ring Gear
<b>Tipo de Motor</b>	DC Series Wound Motor	<b>Cable</b>	Steel $\varnothing$ 3/8 in x 85 ft   $\varnothing$ 9.5 mm x 26 m
<b>AMP Motor</b>	330 AMP	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>Protección IEC Motor</b>	IP67		



Dimensions in mm / Dimensiones en mm



**INCLUDED/ INCLUIDO**



**OPTIONAL / OPCIONAL**



## Peso & Dimensiones

<b>A Altura Total</b>	165 mm	<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	77 lbs / 35 Kg
<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	64 mm	<b>Paquete 1 Ancho</b>	13 in / 33.02 cm
<b>W Ancho</b>	540 mm	<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	88 lbs / 40 Kg
<b>DL Ancho Tambor</b>	224 mm	<b>Paquete 1 Altura</b>	9 in / 22.86 cm
<b>Peso Total</b>	88 lbs / 40 Kg	<b>Paquete 1 Profundidad</b>	23 in / 58.42 cm

## Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso