



## Winche 20.000 lb 12v Cable de Acero

### Características Esenciales


- Potente tracción de línea de 20.000 lb con motor de 12V DC de 6.6 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 544:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

### Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 20.000 lb y 12 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 20.000 lb y un motor de 6.6 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad 1ª Capa</b>	20000 lbs	<b>Voltaje del Control</b>	12 V
<b>Número de Capas</b>	4	<b>Tablero Eléctrico</b>	Reverse Solenoid Control Box
<b>Velocidad /min</b>	3.4~17 ft / 1~5 m	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	4-Stage Planetary
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed	<b>Relación de Transmisión</b>	544:1
<b>Voltaje</b>	Battery Power 12 VDC	<b>Freno Tambor</b>	In-Drum Automatic Brake
<b>Codigo FCC</b>	2ASYP-DW12K	<b>Embriague</b>	Sliding Ring Gear
<b>Tipo de Motor</b>	DC Series Wound Motor	<b>Cable</b>	Steel $\phi$ 1/2 in x 72 ft   $\phi$ 13 mm x 22 m
<b>AMP Motor</b>	450 AMP	<b>Guia de Cable</b>	Included
<b>Protección IEC Motor</b>	IP67	<b>Accesorios</b>	Control and Installation Hardware
<b>Control</b>	Wireless and Wired	<b>Garantía</b>	1 Year



Dimensions in mm / Dimensiones en mm



**INCLUDED/ INCLUIDO**



**OPTIONAL / OPCIONAL**



## Peso & Dimensiones

<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	89 mm
<b>J Boca Gancho</b>	31 mm
<b>DL Ancho Tambor</b>	228 mm
<b>Peso Total</b>	143 lbs / 65 Kg

## Detalles del Empaque

<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	138 lbs / 63 Kg
<b>Paquete 1 Ancho</b>	23 in / 58.42 cm
<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	143 lbs / 65 Kg
<b>Paquete 1 Altura</b>	12 in / 30.48 cm
<b>Paquete 1 Profundidad</b>	12 in / 30.48 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso