



## Winche ATV 3000 lb 24v Cable de Acero

### Características Esenciales


- Potente tracción de línea de 3.000 lb con motor de 24V DC de 1 caballo de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 166:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

### Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 3.000 lb y 24 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 3.000 lb y un motor de 1 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad 1ª Capa</b>	3000 lbs	<b>Voltaje del Control</b>	24 V
<b>Número de Capas</b>	4	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	3-Stage Planetary
<b>Velocidad /min</b>	6~23 ft / 1.9~7.1 m	<b>Relación de Transmisión</b>	166:1
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed	<b>Freno Tambor</b>	Automatic
<b>Voltaje</b>	Battery Power 24 VDC	<b>Embriague</b>	Cam Activated
<b>Codigo FCC</b>	2ASYP-DW12K	<b>Cable</b>	Steel ø3/16 in x 50 ft   ø4.8mm x 15 m
<b>Tipo de Motor</b>	DC Permanent Magnet Motor	<b>Guia de Cable</b>	Included
<b>AMP Motor</b>	115 AMP	<b>Accesorios</b>	Control and Installation Hardware
<b>Protección IEC Motor</b>	IP67	<b>Garantía</b>	1 Year
<b>Control</b>	Wired Remote Control		



Dimensions in mm / Dimensiones en mm



**INCLUDED/ INCLUIDO**



**OPTIONAL / OPCIONAL**



## Peso & Dimensiones

<b>A Altura Total</b>	114 mm
<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	50 mm
<b>D Depth</b>	114 mm
<b>DL Ancho Tambor</b>	74 mm
<b>W Ancho</b>	335 mm
<b>Peso Total</b>	26 lbs / 12 Kg

## Detalles del Empaque

<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	25 lbs / 11 Kg
<b>Paquete 1 Ancho</b>	11 in / 27.94 cm
<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	26 lbs / 12 Kg
<b>Paquete 1 Altura</b>	7 in / 17.78 cm
<b>Paquete 1 Profundidad</b>	15 in / 38.1 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso