

Winche 8500 lb 24v Cable de Acero

Características Esenciales

- Potente tracción de línea de 8.500 lb con motor de 24V DC de 5.5 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 230:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile




Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 8.500 lb y 24 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 8.500 lb y un motor de 5.5HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	8500 lbs	Control	Wireless and Wired
Velocidad /min	1.7~20 ft / 0.5~6 m	Tipo Transmisión / Reductor	3-Stage Planetary
Numero de Velocidades	1 Speed	Relación de Transmisión	230:1
Voltaje	Battery Power 24 VDC	Freno Tambor	Automatic
Codigo FCC	WTX20X04015023E	Embriague	Sliding Ring Gear
Tipo de Motor	DC Series Wound Motor	Cable	Steel \varnothing 21/64 in x 92 ft \varnothing 8.3 mm x 28 m
AMP Motor	300 AMP	Garantía	1 Year
Protección IEC Motor	IP67		



Dimensions in mm / Dimensiones en mm



INCLUDED/ INCLUIDO



OPTIONAL / OPCIONAL



Peso & Dimensiones

A Altura Total	188 mm	Paquete 1 Peso Neto	72 lbs / 33 Kg
BD ø Diámetro Tambor	64 mm	Paquete 1 Ancho	13 in / 33.02 cm
W Ancho	560 mm	Paquete 1 Peso Bruto	79 lbs / 36 Kg
DL Ancho Tambor	224 mm	Paquete 1 Altura	9 in / 22.86 cm
Peso Total	79 lbs / 36 Kg	Paquete 1 Profundidad	23 in / 58.42 cm

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso