




10 ton Wire Rope Electric Hoist 24 mts. 4 ways VFD 2 Speed M4/H3

Características Esenciales


- Equipo de Doble Velocidad, Alturas de Izaje de hasta 50 m Flexible (Según requerimiento).
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitador superior e inferior. Contactores Schneider o EATON.
- Opcionales: Variador de Frecuencia con freno Dinámico, limitadores del carro y Control Remoto.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas


Capacidad de Carga	22000 lb / 10000 kg	Protección Tablero de Control	IP65
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	80 ft / 24 m	Voltaje del Control	24 V
Numero de Velocidades	2 Variable Speed	Humedad	<85%
Voltaje	3 Phase 440~480V 60Hz	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C	Nivel de Ruido	82 dB
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Rango de ancho de la Viga	138~180 mm [5.4~7.1 in]
Freno Motor	Electromagnetic Release Brake >125%	Normas	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
Grado de Aislacion	F	Garantía	3 Year
Protección IEC Motor	IP55		




LATERAL VIEW / VISTA LATERAL



BACK VIEW / VISTA TRASERA



Dimensions in mm / Dimensiones en mm
Tolerancia ± 2mm



Service/Servicio	Load/Carga	Time/Tiempo	Maintenance/ Mantenimiento
Normal	< 65%	< 25%	6-12 (months/meses)
Heavy/Pesado	> 65%	> 25%	3-6 (months/meses)
Severe/Severo	Abnormal Conditions En Condiciones Anormales Environmental, Geographical & Risky Ambientales, Geográficas & Riesgosas		1-3 (months/meses)
		<100%	<Duty cycle limit <Limite ciclo de trabajo

Peso & Dimensiones

Peso Total 2480 lbs / 1126 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto 2450 lbs / 1112 Kg

Paquete 1 Ancho 29 in / 73.66 cm

Paquete 1 Peso Bruto 2480 lbs / 1125 Kg

Paquete 1 Altura 34 in / 86.36 cm

Paquete 1 Profundidad 112 in / 284.48 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso