



## Puente Grúa con Polipasto de 20 Tons

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

### Especificaciones Técnicas


Garantía	3 Year		
----------	--------	--	--







Model/Modelo	PWMS20T
<b>Capacity</b> Capacidad	44092 lb / 20000
<b>Speed</b> Velocidad	6.5 - 26.2 ft / 2 - 8 m
<b>Traveling Speed (per min)</b> Velocidad Desplazamiento (por min)	65.6 ft / 20 m
<b>Lifting Height</b> Altura de Izaje	31.5 ft / 9.61 m
<b>Motor Power</b> Potencia Motor	13 kW
<b>Traveling Motor</b> Motor Desplazamiento	1.1 kW
<b>Duty Class</b> Clase de Servicio	M4



Model/Modelo	PWLH20T
<b>Capacity</b> Capacidad	44092 lb / 20000
<b>Length</b> Largo	29.5 ft / 9 m
<b>Traveling Length</b> Distancia Desplazamiento	147.6 ft / 45 m
<b>Duty Class</b> Clase de Servicio	M4



Model/Modelo	PWSP20T
<b>Capacity</b> Capacidad	44092 lb / 20000
<b>Length</b> Largo	5.9 ft / 1.8 m
<b>Speed (per min)</b> Velocidad (por min)	65.6 ft / 20 m
<b>Motor Power</b> Potencia Motor	2 x 2.2 kW



Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso