



Puente Grúa con Polipasto de 20 Tons

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas


Garantía	3 Year		
----------	--------	--	--







Model/Modelo	PWMS20T
Capacity Capacidad	44092 lb / 20000
Speed Velocidad	6.5 - 26.2 ft / 2 - 8 m
Traveling Speed (per min) Velocidad Desplazamiento (por min)	65.6 ft / 20 m
Lifting Height Altura de Izaje	31.5 ft / 9.61 m
Motor Power Potencia Motor	13 kW
Traveling Motor Motor Desplazamiento	1.1 kW
Duty Class Clase de Servicio	M4



Model/Modelo	PWLH20T
Capacity Capacidad	44092 lb / 20000
Length Largo	29.5 ft / 9 m
Traveling Length Distancia Desplazamiento	147.6 ft / 45 m
Duty Class Clase de Servicio	M4



Model/Modelo	PWSP20T
Capacity Capacidad	44092 lb / 20000
Length Largo	5.9 ft / 1.8 m
Speed (per min) Velocidad (por min)	65.6 ft / 20 m
Motor Power Potencia Motor	2 x 2.2 kW



Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso