




10 ton Electric Chain Hoist 1 Speed 380V 3ø 50HZ

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Standards Certified	CE	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
Paint Specifications	Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments	Protección IEC Motor	IP55
Optional Load Chain Brand & Country of Origin	FEC Japan	Control	Pendant Control IP66 and Optional Wireless
Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type	Type D 30A	Voltaje del Control	24V
Power Cord Length and Phase Order	3 ft / Red L1, White L2 and Black L3, Green ground	Parada de Emergencia	Yes
Brake rectifiers-half-wave	PWRX-BKTF-HW	Hoist Contactor Brand	Schneider
Brake SKU	PWRX-2-20-PN.60.61	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox
Overload Protection	Overload Motor Clutch	Tipo de Cadena	G100 Nikel
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Dimensiones de la Cadena	11.2 mm
Pendant Control Yes No	Yes	Caidas de Cadena	4
Capacidad de Carga	10 ton	Longitud de cadena	160
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	40 ft / 12 m	Humedad	20%~90%
Velocidad /min	10.63 ft @60Hz 2.70 mt @50Hz	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Numero de Velocidades	1 Speed	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN60204-38
Voltaje	3 Phase 380V 50Hz	Garantía	3 Year
Potencia Total Watts	6000		



Rated load (t)	Type	Dimension (mm)												
		Minimum distance from the bottom of the track to the bottom hook: H	A	L	B	D	E	I	M	N	K	L	T	R
10	PWRXT10-04	1045	700	3500-5500	350	920	460	70	39	48	85	80	242	167

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	1005	Paquete 1 Peso Neto	638 lbs / 289 Kg
W Ancho	920	Paquete 1 Ancho	30 in / 76.2 cm
A Altura Total	1200	Paquete 1 Peso Bruto	682 lbs / 309 Kg
J Boca Gancho	85	Paquete 1 Altura	40 in / 101.6 cm
D Depth	700	Paquete 1 Profundidad	44 in / 111.76 cm
Peso Total (sin cable o cadena)	345		
Peso Total	682 lbs / 310 Kg		

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso