




5 ton Electric Chain Hoist 2 Speed 208~240V / 440~480V 3ø 60HZ

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Capacidad de Carga | 5 ton | Longitud de cadena | 60 |
| Altura de Izaje Estandar (Customizable) | 30 ft / 9 m | Humedad | 20%~90% |
| Velocidad /min | 10.63 ft @60Hz 2.70 mt @50Hz | Temperatura | -4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C |
| Numero de Velocidades | 2 Speed | Normas | ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN60204-36 |
| Voltaje | 3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz | Garantía | 3 Year |
| Potencia Total Watts | 3000 | Hoist Motor Power in KW | 3 |
| Clase de Servicio | H4/M5/2m/Class D | Hour Meter | Internal Working Hour Meter |
| Protección IEC Motor | IP55 | Hoist Motor Insulation Grade | F |
| Control | Pendant Control IP66 and Optional Wireless | Hoist Contactor Coil Voltage | 24 V |
| Voltaje del Control | 24V | Hoist Contactors Amps | 25A |
| Parada de Emergencia | Yes | Hoist Contactor Brand | Schneider |
| Tipo Transmisión / Reductor | Spur gearbox | IEC Hoist IP Protection | IP55 |
| Tipo de Cadena | G100 Nikel | IEC Pendant Control Protection | IP66 |
| Dimensiones de la Cadena | 11.2 mm | Hoist Motor Brake Type and DC Voltage | DC99V/DC207V |
| Caidas de Cadena | 2 | | |



[Size list: mm]

| Rated load (t) | Type | Minimum distance between hooks: H | A | B | D | E | I | M | N | K | L |
|----------------|-----------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
| 1 | PWRXF1-01 | 455 | 590 | 276 | 330 | 210 | 32 | 16 | 25 | 42 | 32 |
| 2 | PWRXF2-01 | 550 | 590 | 276 | 330 | 210 | 38 | 20 | 35 | 52 | 42 |
| 3 | PWRXF3-01 | 560 | 695 | 350 | 420 | 265 | 45 | 20 | 34 | 59 | 48 |
| 5 | PWRXF5-02 | 675 | 695 | 350 | 420 | 307 | 55 | 28 | 44 | 60 | 48 |

Peso & Dimensiones

| | | | |
|--|------------------|------------------------------|--------------------|
| H Altura Muerta | 810 | Paquete 1 Peso Neto | 294.8 lbs / 134 Kg |
| J Boca Gancho | 60 | Paquete 1 Ancho | 20 in / 50.8 cm |
| A Altura Total | 675 | Paquete 1 Peso Bruto | 495 lbs / 225 Kg |
| Peso Total (sin cable o cadena) | 185 | Paquete 1 Altura | 31 in / 78.74 cm |
| D Depth | 695 | Paquete 1 Profundidad | 30 in / 76.2 cm |
| 1st Package Type | Wood Crate | | |
| W Ancho | 420 | | |
| Peso Total | 495 lbs / 225 Kg | | |

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

