




1/4 ton Electric Chain Hoist w/ Power Trolley Variable Speed 220V 1ø 50~60HZ

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Optional Load Chain Brand & Country of Origin	FEC Japan	Brake rectifiers-half-wave	PWRX-BKTF-HW
Standards Certified	CE	Capacidad de Carga	1/4 ton
Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type	Type D 10A	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	13 ft / 4 m
Power Cord Length and Phase Order	3 ft / Black L1, White, Green ground	Velocidad /min	ft @60Hz 1.5~9.6 mt @50Hz
Pendant Control Yes No	Yes	Numero de Velocidades	Variable Speed
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz
Paint Specifications	Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments	Potencia Total Watts	1500
Overload Protection	Overload Motor Clutch	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
Trolley Beam Extension Kit	up to 12"	Protección IEC Motor	IP55
VFD Model	Z230	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox
Trolley Wheel Material	No. 45 steel	Tipo de Cadena	G100 Nikel
Trolley Wheel Diameter	95	Dimensiones de la Cadena	5mm
Trolley VFD Power in KW	2.5kW	Caidas de Cadena	1
Trolley VFD Model	Z230	Longitud de cadena	13
Trolley VFD Brand	Huayuan	Humedad	20%~90%
Trolley Motor Insulation Grade	F	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Brake SKU	PWRX-0.25-0.5-PN.4.11	Potencia del Trolley	250
Trolley Motor Brake Type and DC Voltage	DC170V	Velocidad del Trolley /min	5.9~47.23 ft @60Hz 1.5~12 mt @50Hz
Trolley Minimum Turn Radius	1.3	Cantidad de Velocidades	Variable
Trolley Beam Range	3" to 5"	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN60204-36
Brake Resistor Kw	0.3Kw	Garantía	3 Year



Rated load (t)	Type	Dimension (mm)									
		Minimum distance from the bottom of the track to the bottom hook: H	A	L	B	D	E	I	M	N	K
0.25-0.5	PWRXT0.25-0.5-VS	473	447	3500-5500	217	334	152	147	220	20	35

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	385
W Ancho	305
A Altura Total	385
J Boca Gancho	35
D Depth	440
Peso Total (sin cable o cadena)	67
Peso Total	156.2 lbs / 71 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	72.16 lbs / 33 Kg
Paquete 2 Peso Neto	62.48 lbs / 28 Kg
Paquete 1 Peso Bruto	85.8 lbs / 39 Kg
Paquete 2 Peso Bruto	70.4 lbs / 32 Kg
Paquete 1 Profundidad	20 in / 50.8 cm
Paquete 2 Profundidad	8 in / 20.32 cm
Paquete 1 Ancho	15 in / 38.1 cm
Paquete 2 Ancho	13 in / 33.02 cm
Paquete 1 Altura	20 in / 50.8 cm
Paquete 2 Altura	20 in / 50.8 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso