




## 20 ton Electric Chain Hoist w/ Power Trolley Variable Speed Trolley 208~240V / 440~480V 3Ø 60HZ 40ft G100 Nickel Duty H4/M5

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	20 ton	<b>Tipo de Cadena</b>	G100 Nickel
<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	40 ft / 12 m	<b>Dimensiones de la Cadena</b>	11.2 mm
<b>Velocidad /min</b>	5.31 ft @60Hz 1.35 mt @50Hz	<b>Caidas de Cadena</b>	8
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed	<b>Longitud de cadena</b>	320
<b>Voltaje</b>	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	<b>Humedad</b>	20%~90%
<b>Potencia Total Watts</b>	7500	<b>Temperatura</b>	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
<b>Clase de Servicio</b>	H4/M5/2m/Class D	<b>Potencia del Trolley</b>	750+750
<b>Protección IEC Motor</b>	IP55	<b>Velocidad del Trolley /min</b>	2.75~27.55 ft @60Hz 0.7~7 mt @50Hz
<b>Control</b>	Pendant Control IP66 and Optional Wireless	<b>Cantidad de Velocidades</b>	Variable
<b>Voltaje del Control</b>	24V	<b>Normas</b>	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-39
<b>Parada de Emergencia</b>	Yes	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	Spur gearbox		



Rated load (t)	Type	Dimension (mm)												
		Minimum distance from the bottom of the track to the bottom hook: H	A	L	B	D	E	I	M	N	K	L	T	R
20	PWRXT20-08	1300	700	3500-5500	350	1246	623	71	40	80	120	96	242	167

### Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	1240
W Ancho	1246
A Altura Total	1300
J Boca Gancho	120
D Depth	700
Peso Total (sin cable o cadena)	845
Peso Total	1848 lbs / 839 Kg

### Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	1430 lbs / 649 Kg
Paquete 2 Peso Neto	345.4 lbs / 157 Kg
Paquete 1 Peso Bruto	1474 lbs / 669 Kg
Paquete 2 Peso Bruto	374 lbs / 170 Kg
Paquete 1 Profundidad	55 in / 139.7 cm
Paquete 2 Profundidad	11 in / 27.94 cm
Paquete 1 Ancho	30 in / 76.2 cm
Paquete 2 Ancho	14 in / 35.56 cm
Paquete 1 Altura	51 in / 129.54 cm
Paquete 2 Altura	23 in / 58.42 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso