




3 ton Electric Chain Hoist w/ Power Trolley 2 Speed 208~240V / 440~480V 3ph 60HZ

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Brake SKU	PWRX-2-20-PN.60.61	Numero de Velocidades	2 Speed
Brake rectifiers-half-wave	PWRX-BKTF-HW	Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz
Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type	Type D 25A at 220V and 20A at 460V	Potencia Total Watts	3500
Optional Load Chain Brand & Country of Origin	FEC Japan	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
Paint Specifications	Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments	Protección IEC Motor	IP55
Standards Certified	CE	Control	Pendant Control IP66 and Optional Wireless
Trolley Motor Brake Type and DC Voltage	DC99V/DC207V	Voltaje del Control	24V
Trolley Motor Insulation Grade	F	Parada de Emergencia	Yes
Overload Protection	Overload Motor Clutch	Hoist Contactor Brand	Schneider
Trolley Contactors Amps	32A	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox
Trolley Contactors Brand	Schneider	Tipo de Cadena	G100 Nikel
Trolley Beam Extension Kit	up to 12"	Dimensiones de la Cadena	11.2 mm
Trolley Beam Range	3.9" to 7"	Caidas de Cadena	1
Trolley Minimum Turn Radius	1.6	Longitud de cadena	30
Trolley Wheel Material	No. 45 steel	Humedad	20%~90%
Trolley Wheel Diameter	124	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Trolley Contactors Coil Voltage	24 V	Potencia del Trolley	500
Pendant Control Yes No	Yes	Velocidad del Trolley /min	14.17~43.30 ft @60Hz 3.6~11 mt @50Hz
Power Cord Length and Phase Order	3 ft / Black L1 , Red L2 and Blue L3□Green ground	Cantidad de Velocidades	2
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Rango de ancho de la Viga	3.9" to 7"
Capacidad de Carga	3 ton	Radio Minimo de Giro	1.6
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	30 ft / 9 m	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-35
Velocidad /min	11.1/ 21.2 ft @60Hz 1.7/5.4 mt @50Hz	Garantía	3 Year



H	A	B	D	E	I	M	N	K	L	T	R
645	590	276	425	290	43	30	34	59	48	242	.167

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	645	Paquete 1 Peso Bruto	357 lbs / 162 Kg
W Ancho	350	Paquete 1 Ancho	20 in / 50.8 cm
A Altura Total	645	Paquete 1 Profundidad	30 in / 76.2 cm
J Boca Gancho	59	Paquete 1 Altura	42 in / 106.68 cm
D Depth	681		
Peso Total (sin cable o cadena)	130		
Peso Total	357 lbs / 162 Kg		

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso