




3 ton Electric Chain Hoist w/ Power Trolley 2 Speed 575V 3 ϕ 1/2 50/60HZ

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Trolley Wheel Material	No. 45 steel	Numero de Velocidades	2 Speed
Paint Specifications	Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments	Voltaje	3 Phase 575v 50/60 Hz
Trolley Beam Extension Kit	up to 12"	Potencia Total Watts	3500
Standards Certified	CE	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
Trolley Beam Range	3.9" to 7"	Protección IEC Motor	IP55
Trolley Minimum Turn Radius	1.6	Control	Pendant Control IP66 and Optional Wireless
Trolley Motor Brake Type and DC Voltage	DC260V	Voltaje del Control	24V
Trolley Motor Insulation Grade	F	Parada de Emergencia	Yes
Trolley Contactors Amps	32A	Hoist Contactor Brand	Schneider
Trolley Contactors Brand	Schneider	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox
Trolley Contactors Coil Voltage	24 V	Tipo de Cadena	G100 Nikel
Trolley Wheel Diameter	124	Dimensiones de la Cadena	11.2 mm
Optional Load Chain Brand & Country of Origin	FEC Japan	Caidas de Cadena	1
Pendant Control Yes No	Yes	Longitud de cadena	30
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Humedad	20%~90%
Overload Protection	Overload Motor Clutch	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Brake SKU	PWRX-2-20-PN.60.61	Potencia del Trolley	500
Brake rectifiers-half-wave	PWRX-BKTF-HW	Velocidad del Trolley /min	14.17~43.30 ft @60Hz 3.6~11 mt @50Hz
Power Cord Length and Phase Order	3 ft / Red L1, White L2 and Black L3, Green ground	Cantidad de Velocidades	2
Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type	Type D 20A	Rango de ancho de la Viga	3.9" to 7"
Capacidad de Carga	3 ton	Radio Minimo de Giro	1.6
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	30 ft / 9 m	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-35
Velocidad /min	11.1/21.2 ft @60Hz 1.7/5.4 mt @50Hz	Garantía	3 Year



H	A	B	D	E	I	M	N	K	L	T	R
645	590	276	425	290	43	30	34	59	48	242	.167

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	645
W Ancho	350
A Altura Total	645
J Boca Gancho	59
D Depth	681
Peso Total (sin cable o cadena)	130
Peso Total	451 lbs / 205 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	184.8 lbs / 84 Kg
Paquete 2 Peso Neto	111.1 lbs / 50 Kg
Paquete 1 Peso Bruto	330 lbs / 150 Kg
Paquete 2 Peso Bruto	121 lbs / 55 Kg
Paquete 1 Profundidad	30 in / 76.2 cm
Paquete 2 Profundidad	11 in / 27.94 cm
Paquete 1 Ancho	20 in / 50.8 cm
Paquete 2 Ancho	14 in / 35.56 cm
Paquete 1 Altura	31 in / 78.74 cm
Paquete 2 Altura	23 in / 58.42 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso