




3 ton Electric Chain Hoist w/ Power Trolley Variable Speed 220V 1Ø 50~60HZ

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Trolley Motor Brake Type and DC Voltage	DC170V	Optional Load Chain Brand & Country of Origin	FEC Japan
Paint Specifications	Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments	Capacidad de Carga	3 ton
Standards Certified	CE	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	30 ft / 9 m
Trolley Beam Extension Kit	up to 12"	Velocidad /min	ft @60Hz 0.7~5.4 mt @50Hz
Trolley Beam Range	3.9" to 7"	Numero de Velocidades	Variable Speed
Trolley Minimum Turn Radius	1.6	Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz
Trolley Motor Insulation Grade	F	Potencia Total Watts	4000
Trolley VFD Power in KW	2.5kW	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
Trolley VFD Brand	Huayuan	Protección IEC Motor	IP55
Trolley VFD Model	Z230	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox
Trolley Wheel Diameter	124	Tipo de Cadena	G100 Nikel
Trolley Wheel Material	No. 45 steel	Dimensiones de la Cadena	11.2 mm
Brake rectifiers-half-wave	PWRX-BKTF-HW	Caidas de Cadena	1
VFD Model	Z230	Longitud de cadena	30
Brake Resistor Kw	1Kw	Humedad	20%~90%
Pendant Control Yes No	Yes	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Potencia del Trolley	500
Overload Protection	Overload Motor Clutch	Velocidad del Trolley /min	5.9~47.23 ft @60Hz 1.5~12 mt @50Hz
Brake SKU	PWRX-2-20-PN.60.61	Cantidad de Velocidades	Variable
Power Cord Length and Phase Order	3 ft / Black L1, White, Green ground	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-35
Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type	Type D 20A	Garantía	3 Year



Rated load (t)	Type	Dimension (mm)													
		Minimum distance from the bottom of the track to the bottom hook: H	A	L	B	D	E	I	M	N	K	L	T	R	
1	PWRXT1-01	473	440	3500-5500	285	210	20	105	140						
2	PWRXT2-01	516	590		276	368	210	31	24	25	42	32	242	167	
3	PWRXT3-01	600	681		350	422	264	36	28	35	52	42	242	167	
5	PWRXT5-02	645	681		350	478	307	43	30	34	59	48	242	167	

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	645
W Ancho	350
A Altura Total	645
J Boca Gancho	59
D Depth	681
Peso Total (sin cable o cadena)	130
Peso Total	560 lbs / 255 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	184.8 lbs / 84 Kg
Paquete 1 Ancho	20 in / 50.8 cm
Paquete 1 Peso Bruto	560 lbs / 254 Kg
Paquete 1 Altura	44 in / 111.76 cm
Paquete 1 Profundidad	30 in / 76.2 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso