



Tecle cadena Manual 2 Ton 6 metros de izaje Cadena G80 Negra Templada


Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|---|-------------------|--------------------------|---|
| Capacidad de Carga | 4400 lb / 2000 kg | Dimensiones de la Cadena | 7x22 mm |
| Altura de Izaje Estandar (Customizable) | 20 ft / 6 m | Normas | ANSI/ASME B30.16, EN13157, ISO 16877-2008 |
| Tipo de Cadena | G80 | Garantía | 3 Year |

| Model/Modelo | PWTB050 | PWTB100 | PWTB150 | PWTB200 | PWTB300 | PWTB500 | PWTB1000 | PWTB2000 |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| A | 4.9 in / 124 mm | 5.3 in / 134 mm | 5.9 in / 149 mm | 6.2 in / 157 mm | | 7.1 in / 180 mm | | 8.9 in / 226 mm |
| B | 5.1 in / 129 mm | 6.1 in / 154 mm | 6.8 in / 172 mm | 7.3 in / 185.42 mm | 9.3 in / 236 mm | 10.3 in / 261 mm | 14.4 in / 365 mm | 21.7 in / 551 mm |
| C | 1.7 in / 43 mm | 2.0 in / 50 mm | 2.5 in / 63.5 mm | | 3.9 in / 99 mm | 5.0 in / 127 mm | 10.2 in / 259 mm | 11.3 in / 287 mm |
| D | 1.0 in / 25 mm | 1.2 in / 30 mm | 1.3 in / 33 mm | | 2.2 in / 55 mm | 2.9 in / 73 mm | 3.9 in / 99 mm | 4.8 in / 121 mm |
| E | 1.1 in / 27 mm | 1.3 in / 33 mm | 1.5 in / 38 mm | 1.7 in / 43 mm | 2.0 in / 50 mm | 2.5 in / 63 mm | 3.2 in / 81 mm | |
| F | 1.3 in / 33 mm | 1.6 in / 40 mm | 1.7 in / 43 mm | 1.8 in / 45 mm | 2.0 in / 50 mm | 2.4 in / 60 mm | 3.3 in / 83 mm | 4.3 in / 109 mm |
| G | 1.4 in / 35 mm | 1.8 in / 45 mm | 1.9 in / 48 mm | 2.0 in / 50 mm | 2.5 in / 63 mm | 3.1 in / 78 mm | | |



Peso & Dimensiones

| | |
|-----------------|----------------|
| H Altura Muerta | 1.5 ft / 0.4 m |
| Peso Total | 39 lbs / 18 Kg |

Detalles del Empaque

| | |
|---------------------|-----------------|
| Paquete 1 Peso Neto | 35 lbs / 16 Kg |
| Paquete 1 Ancho | 8 in / 20.32 cm |

