



## Winche 15.000 lb 6.800 kg 24V

### Características Esenciales


- Potente tracción de línea de 6.000 lb con motor de 24V DC de 5.5 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 432:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

### Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 15.000 lb y 24 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 15.000 lb y un motor de 6 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.

## Especificaciones Técnicas

|                              |                       |                                    |   |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---|
| <b>Capacidad 1ª Capa</b>     | 15000 lbs             | <b>Control</b>                     | Wireless and Wired  |
| <b>Velocidad /min</b>        | 3.9~23 ft / 1.2~7 m   | <b>Tipo Transmisión / Reductor</b> | 3-Stage Planetary   |
| <b>Numero de Velocidades</b> | 1 Speed               | <b>Relación de Transmisión</b>     | 432:1   |
| <b>Voltaje</b>               | Battery Power 24 VDC  | <b>Freno Tambor</b>                | Automatic   |
| <b>Codigo FCC</b>            | WTX20X04015023E       | <b>Embriague</b>                   | Sliding Ring Gear   |
| <b>Tipo de Motor</b>         | DC Series Wound Motor | <b>Cable</b>                       | Steel $\varnothing$ 13/32 in x 92 ft   $\varnothing$ 10.5 mm x 28 m |
| <b>AMP Motor</b>             | 335 AMP               | <b>Garantía</b>                    | 3 Year  |
| <b>Protección IEC Motor</b>  | IP67                  |                                    |   |



Dimensions in mm / Dimensiones en mm



**INCLUDED / INCLUIDO**



**OPTIONAL / OPCIONAL**



**Peso & Dimensiones**

**Detalles del Empaque**

|                             |                 |                              |                  |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| <b>A Altura Total</b>       | 271 mm          | <b>Paquete 1 Peso Neto</b>   | 108 lbs / 49 Kg  |
| <b>BD ø Diámetro Tambor</b> | 89 mm           | <b>Paquete 1 Ancho</b>       | 14 in / 35.56 cm |
| <b>W Ancho</b>              | 566 mm          | <b>Paquete 1 Peso Bruto</b>  | 121 lbs / 55 Kg  |
| <b>DL Ancho Tambor</b>      | 228 mm          | <b>Paquete 1 Altura</b>      | 14 in / 35.56 cm |
| <b>Peso Total</b>           | 121 lbs / 55 Kg | <b>Paquete 1 Profundidad</b> | 24 in / 60.96 cm |

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso