

Winche 7,5 KN para Tendido y Tensionado de Cables

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile



Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	7540 kN	Voltaje	Battery Power 24 VDC
Capacidad de Carga	1650 lb	Cable	ø15/16 in ø24 mm
Velocidad /min	272 ft/min / 83 m/min	Garantía	3 Year
Numero de Velocidades	1 Speed		

Model/Modelo	PWTY075
Capacity Capacidad	1653 lb / 750 kg
Maximum Tension Tensión Máxima	7.54 kN
Maximum discharge speed (per hour) Velocidad de descarga máxima (por hora)	3 mi / 5km
Tension Wheel Diameter Diámetro Rueda de Tensión	Ø43.30 in / Ø1100 mm
Maximum Wire Diameter Diámetro Máximo del Cable	Ø15/16 in Ø24 mm
Dimensions Dimensiones	96 x 64 72 in / 2440 x 1630 x 1830 mm
Control Volt Voltaje de Control	24 V
Weight Peso	992 lb / 450 kg



Peso & Dimensiones

Peso Total 1102 lbs / 500 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Bruto 1102 lbs / 500 Kg

Paquete 1 Ancho 688 in / 1747.52 cm

Paquete 1 Profundidad 1062 in / 2697.48 cm

Paquete 1 Altura 82 in / 208.28 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso