



9000 lbs 4 ton Heavy Duty Hydraulic Winch with tensioner, wire rope and hook.


Características Esenciales


• 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile


Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	9000 lb / 4082 kg	Flujo Aceite	56 l/min [15 gal/min]
Velocidad /min	29-39 ft/min / 9-12 m/min	Tipo Transmisión / Reductor	2 Stages Planetary / 2 Etapas Planetario
Numero de Velocidades	Variable Speed	Relación de Transmisión	23:1
Tipo de Motor	Hydraulic	Embriague	Manual
Freno Motor	Disk Brake	Cable	Ø13/32 in x 69 ft Ø10.3mm x 21m
Protección IEC Motor	IP67	Normas	SAE-J706
Presión Aceite	1900 psi [13 Mpa]	Garantía	3 Year









9000lb Winch Line pull and cable capacity					
Layer	Rated line pull (lbs)	Line Speed (m/min)	Cable Capacity (ft)		
1	9000	9	18.37		
2	7291	10.3	40.35		
3	6215	12.1	69		



Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

A Altura Total	10.87 in	Paquete 1 Peso Neto	121 lbs / 55 Kg
W Ancho	23 in	Paquete 1 Ancho	13 in / 33.02 cm
D Depth	14 in	Paquete 1 Peso Bruto	127 lbs / 58 Kg
Peso Total	127 lbs / 58 Kg	Paquete 1 Altura	12 in / 30.48 cm
		Paquete 1 Profundidad	23 in / 58.42 cm





Referential Images / Imágenes Referenciales Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso